



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE56.H21083

Срок действия с 30.06.2017 по 29.06.2020

№ 0104137

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.10AE56. ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ". Место нахождения: 443029, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info.

**ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «PRESTIGE» тип «PRESTIGE» («ПРЕСТИЖ»). "Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «PRESTIGE». Технические условия" ТУ 5771-045-54031669-2014. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
22.23.15.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5771-045-54031669-2014.

код ТН ВЭД  
3918 10 100 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ". Место нахождения: 446300, Российская Федерация, Самарская область, город Отрадный, Промышленная зона, 1. ИНН: 6340007043.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ". ОКПО 54031669. Место нахождения: 446300, Российская Федерация, Самарская область, город Отрадный, Промышленная зона, 1. Телефон +7(84661)3-50-70, адрес электронной почты tarkettao@tarkett.com.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний 26.06.2017 № 045.01/163-2017 Испытательной лаборатории отдела технического контроля АО "ТАРКЕТТ", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21TA03; экспертного заключения (с протоколами лабораторных исследований) от 17.04.2014 № 69464 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"; декларации о соответствии № Д-RU.ПБ97.В.00040 с 20.05.2016 по 19.05.2021 Органа по сертификации ФГБОУ ВПО "Академия ГПС МЧС России", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11ПБ97; сертификатов соответствия систем менеджмента № СН13/0222 ISO 9001: 2015, № СН13/0223 ISO 14001:2015, № СН13/0224 OHSAS 18001:2007, действительны с 15.02.2017 по 13.02.2020, SGS Societe Generale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement, регистрационный номер аттестата аккредитации SCESm 0017.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на этикетке, на упаковке, в документах о качестве, в товаросопроводительной документации. Схема сертификации: 5с.



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.С. Булгаков  
инициалы, фамилия

Ю.Н. Поваляев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации